
RICO STRICK IDEEN

Soft Alpaca



Damenjacke

DAMENJACKE

SOFT ALPACA



GRÖSSEN

36/38 (40/42 – 44/46)



MATERIAL

Rico Soft Alpaca
1 / Farbe 009 (Beige) 500 (550 – 650) g
Rico Stricknadeln 5 mm
Rico ZopfnaDEL
HilfsnaDEL
7 (7 – 8) Rico Trachtenknöpfe Metall, Webmuster, 1,5 cm

1



PERLMUSTER

Hinr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.
Rückr.: 1 M li, 1 M re im Wechsel str.

RIPPENMUSTER

Hinr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.
Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

GLATT LINKS

Hinr.: Li M str.
Rückr.: Re M str.

ZICKZACK-LOCHMUSTER (ÜBER 7 M)

1. R: *5 M re, 1 U, 2 M re zusstr.; ab * fortl. wdh.
2. R und alle weiteren Rückr.: Alle M und U li str.
3. und 15. R: *4 M re, 1 U, 2 M re zusstr., 1 M re;
ab * fortl. wdh.
5. und 13. R: *3 M re, 1 U, 2 M re zusstr., 2 M re;
ab * fortl. wdh.
7. und 11. R: *2 M re, 1 U, 2 M re zusstr., 3 M re;
ab * fortl. wdh.
9. R: *1 M re, 1 U, 2 M re zusstr., 4 M re;
ab * fortl. wdh.
Die 1. – 16. R fortl. wdh.

ZOPFMUSTER (ÜBER 12 M)

1. R: Alle M re str.
2. R: Alle M li str.
3. – 6. R: Wie die 1. und 2. R str.
7. R: 6 M auf die ZopfnaDEL vor die Arbeit legen,
6 M re str., dann die M der ZopfnaDEL re str.
8. R: Alle M li str.
9. – 16. R: Wie die 1. und 2. R str.
Die 7. – 16. R fortl. wdh.

V-RANDMASCHE (VORDERE BLENDEKANTE)

R-Ende: Die M wie zum Li str. abh.
R-Anfang: Die M re verschr. str.

KNOPFLÖCHER

2 M mustergemäß zusstr., 1 U, die R mustergemäß beenden. In der folgenden Rückr. alle M und U mustergemäß str.

MASCHENPROBE IM PERLMUSTER

16 M und 28 R = 10 x 10 cm

RÜCKENTEIL

84 (94 – 106) M anschlagen und zwischen den RM 3 cm im Rippenmuster str. Dann im Perlmuster weiter arb. Nach einer Gesamthöhe von 37 (39 – 41) cm für den Armausschnitt beidseitig in jeder 2. R 1x3 und 5x1 (1x3 und 6x1 – 1x4 und 7x1) M abk. = 68 (76 – 84) M.
Nach einer Gesamthöhe von 59 (62 – 65) cm alle M abk.

LINKES VORDERTEIL

50 (54 – 60) M anschlagen und zwischen den RM 3 cm im Rippenmuster str., dabei an der vorderen Blendenkante V-RM arb.
Dann die M wie folgt einteilen:
RM, 42 (42 – 49) M im Zickzack-Lochmuster,
0 (2 – 1) M glatt li, 6 (8 – 8) M im Rippenmuster (= vordere Blende), V-RM.
Am re Arbeitsrand den Armausschnitt wie beim Rückenteil str.
Nach einer Gesamthöhe von 49 (52 – 55) cm für den Halsausschnitt am li Arbeitsrand 7 (8 – 8) M auf der HilfsnaDEL stilllegen.
Dann in jeder 2. R 1x3, 1x2 und 6x1 (1x3, 1x2 und 6x1 – 1x3, 1x2 und 8x1) M abk.
Nach einer Gesamthöhe von 59 (62 – 65) cm die restl. 24 (26 – 28) Schultermaschen abk.

RECHTES VORDERTEIL

Gegengleich zum li Vorderteil str., jedoch in die vordere Blende 6 (6 – 7) Knopflöcher einstr.
Das erste ca. 3 cm vom unteren Rand entfernt,
5 (5 – 6) weitere im Abstand von ca. 7 (8 – 7) cm.

ÄRMEL

32 (36 – 38) M anschlagen und zwischen den RM 3 cm im Rippenmuster str.
Dabei in der letzten Rückr. jede M verdoppeln = 64 (72 – 76) M.
Dann in folgender Einteilung weiter str.:
RM, 23 (27 – 29) M im Perlmuster, 2 M glatt li, 12 M im Zopfmuster, 2 M glatt li, 23 (27 – 29) M im Perlmuster, RM.
Nach einer Gesamthöhe von 48 cm für die Armkugel beidseitig 1x3 M abk. Dann in jeder 2. R beidseitig 1x2, 8x1, 3x3 und 1x2 (1x2, 10x1, 3x3 und 2x2 – 1x2, 10x1, 3x3 und 3x2) M abk.
Dann die restl. 16 M abk.
Den 2. Ärmel ebenso str.

FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung (S. 37) spannen, anfeuchten und trocknen lassen.
Dann die Ärmel einsetzen und alle Nähte schließen. Für die Kragenblende zusätzlich zu den stillgelegten Blendemaschen 56 (60 – 64) M aus dem Halsausschnitt auffassen (= 70 (76 – 80) M) und zwischen den RM 3 cm im Rippenmuster str., dabei in die Mitte der Halsblende ein weiteres Knopfloch einstr. Dann alle M abk.
Am li Vorderteil die Knöpfe annähen.

DAMENJACKE

SOFT ALPACA



ABKÜRZUNGEN

abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
Abn.	=	Abnahme(n)
abn.	=	abnehmen
abstr.	=	abstricken
arb.	=	arbeiten
beids.	=	beidseitig
beg.	=	beginnen
bzw.	=	beziehungsweise
cm	=	Zentimeter
fortl.	=	fortlaufend
fe	=	feste
g	=	Gramm
herausstr.	=	herausstricken
Hinr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbes Stäbchen
KM	=	Kettmasche(n)
LM	=	Luftmasche(n)
li	=	linke, links
M	=	Masche(n)
mm	=	Millimeter
MS	=	Mustersatz
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
S.	=	Seite(n)
Stb	=	Stäbchen
str.	=	stricken
tm	=	tiefgestochene Masche
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
zus.	=	zusammen
zusstr.	=	zusammenstricken

SCHWIERIGKEITSGRAD

★ ☆ ☆	=	leicht
★ ★ ☆	=	mittel
★ ★ ★	=	schwer
	=	für Anfänger geeignet

Rico Design GmbH & Co. KG
Industriestrasse 19–23
33034 Brakel / Germany / EU
www.rico-design.com

© Rico Design GmbH & Co. KG
Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung ist ohne die Zustimmung von Rico Design
unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen
und Mikroverfilmungen, sowie Einspeicherungen und
Verarbeiten in elektronischen Systemen.